


# Equipamentos

- Pré – Fermentação









## MOD. NE



**OPTIONAL**  
*Variatore di velocità meccanico*  
*Mechanical speed variator*  
*Variateur de vitesse mécanique*  
*Mechanischer Geschwindigkeitsvariator*  
*Variador de velocidad mecánico*



### **NASTRI ELEVATORI PER UVA**

Nastro elevatore con tappeto in PVC alimentare larghezza 400 mm adatto a trasportare uva intera, diraspata e vinaccia fermentata, costruito totalmente in Acciaio Inox AISI 304 con telaio regolabile in altezza su ruote. Completo di tramoggia di carico, serbatoio di recupero liquido e quadro elettrico.








*OPTIONAL*  
*Variatore elettronico inverter*  
*Electronic variator inverter*  
*Variateur de frequence inverter*  
*Elektronischer Geschwindigkeitsvariator inverter*  
*Variaor electronic inverter*

*OPTIONAL*  
*Canali di separazione uva*  
*Grape separation grooves*  
*Tuyaux de separation de raisin*  
*Trauben Trennungsrinnen*  
*Canaleta separacion uva*







PEV 60 - 150 - 280 - 300 - 600




## Bomba Peristáltica



Carregamento automático de barricas



Sistema conta litro



**EVP1**  
**EVP2**



## Bombas mono





OPTIONAL



